

Slinger®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и
КАК ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР

Июль 2020



ВНИМАНИЕ:

Для начала выключите Slinger T-One.

Шаг 1:

Поверните вручную 4 болта, фиксирующие отсек аккумулятора.

Отсек аккумулятора



Шаг 2

Храните все 4 болта в левом или правом кармане сумки.





Отсек аккумулятора



Шаг 3:

Отсоедините отсек аккумулятора



Аккумулятор

Шаг 4:

Отсоедините провод аккумулятора с помощью «соединителя пусковой установки»



Соединитель пусковой установки





Шаг 5:

Полностью отсоедините отсек батареи. Достаньте разъем зарядного устройства.

Отсек батареи



Разъем зарядного устройства





Шаг 6:



Убедитесь, что адаптер надежно подключен к зарядному устройству.

Подключите зарядное устройство к разъему для зарядного устройства.

- Красная лампочка на зарядном устройстве: аккумулятор заряжается.
- Зеленая лампочка на зарядном устройстве: аккумулятор полностью заряжен.





Шаг 7:

После окончания зарядки аккумулятора отсоедините провод зарядного устройства.

Откройте крышку «Пускового устройства».

Поверните вручную 4 болта, фиксирующие отсек аккумулятора.
Слегка поместите батарейный отсек в конструкцию пусковой установки и подсоедините аккумуляторный провод.





Шаг 8:

Полностью поместите батарейный отсек в конструкцию пусковой установки. Хорошо прикрутите их к батарейному отсеку.

Отсек аккумулятора